



**NEO**  
Die neue  
Liftkar-Serie.  
Autonomie bis zu  
700 Stufen\*

# Stark bei schweren Lasten

Elektrische Treppensteiger zum  
Transport von schweren Lasten

\* Modellabhängig

**NEO LIFTKAR<sup>®</sup> HD**  
elektrische Treppensteiger

**SANO**   
makes life easier.

EINFACH, SCHNELL UND UNKOMPLIZIERT

# Der Schwertransporter für Lasten bis 360 kg

## Schwere Lasten? Bis zu 360 Kg. Tragen?

Kein Problem! Der **NEO LIFTKAR HD** - der elektrische Treppensteiger von SANO - ermöglicht den schnellen und sicheren Transport von schweren Lasten über Treppen. Schluss mit Rücken- und Gelenk(s)Belastungen sowie Unfallrisiken. Mit dem **NEO LIFTKAR HD** bewältigen Sie Transportprobleme zuverlässig, souverän und im Handumdrehen. Ideal für Transport- und Logistikunternehmen, Handel, Gewerbe und Industrie.

Das Herzstück des **NEO LIFTKAR HD** ist die perfekt ausbalancierte Steigereinheit mit zwei Steiggeschwindigkeiten und einem Ein- und Mehrstufenmodus. Dank des innovativen Stufenkantenbremssystems gewährleisten wir höchste Sicherheit bei jedem Einsatz.

Der **NEO LIFTKAR HD** ist eine Investition, die sich schnell bezahlt macht. Statt mühsamer Arbeit für zwei oder drei Personen, erledigt nun eine einzige Person den Transport spielend leicht. Mit minimalem Aufwand, hoher Zuverlässigkeit und deutlich schnellerer Durchführung.



**Mit neuem Lithium Akku**

Autonomie bis zu 700 Stufen auf- und abwärts\*

## ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- > benutzerfreundliche und einfache Bedienung
- > ausklappbares Dollsystem\*
- > neuer starker Lithium-Akku: Autonomie bis zu **700 / 500 Stufen** auf- und abwärts\*\*
- > lange Akku-Laufzeit, mit Ladestandsanzeige, **1,6 kg** Eigengewicht
- > für Lasten bis 360 kg\*
- > auf/ab Taster für Links- und Rechtshänder
- > **2 Betriebsarten** (Ein-/Mehrstufenmodus)
- > robuste Rahmenkonstruktion mit patentierten SANO-Aluminiumprofilen
- > **Stufenlicht** für schlechte Lichtverhältnisse
- > innovatives, geschützt angeordnetes Stufenkantenbremssystem
- > Automatik-Abschaltfunktion
- > mit Rutschnabe und elektronischem Überlastschutz
- > souverän auf allen Treppen, auch auf Wendeltreppen und engen Treppenabsätzen
- > pannensichere Reifen
- > faltbar\*

# DIE NEUEN NEO-MODELLE




## Neue Bedieneinheit

Übersichtliche, robuste Folientastatur- intuitiv für eine benutzerfreundliche und einfache Bedienung.



## Neues Stufenlicht

Für eine optimale Beleuchtung bei schlechter Sicht oder in dunklen Treppenhäusern. Einfach zuschaltbar.



## Neuer Lithium Akku

Hochleistungs-Akku mit Ladestandsanzeige für bis zu 500/700 Stufen\*\*, besonders sicher durch doppelwandiges Kunststoffgehäuse.



\* Modellabhängig  
\*\* Summe auf/ab

# Der Problemlöser!

Der **NEO LIFTKAR HD UNI** ist ganz einfach zu bedienen und baut auf der bewährten Technologie der SANO-Treppensteiger auf. Mit einer Steiggeschwindigkeit von bis zu 15 Stufen pro Minute kann eine Person sperrige Geräte von der Größe eines Getränke- oder Spielautomaten Treppen auf und abwärts transportieren. Steile, schmale, gewundene Treppen sind kein Problem; mit dem **NEO LIFTKAR HD UNI** haben Sie freien Zugang zu jeder Etage. Und die neueste „NEO Lithium-Batterietechnologie“ erweitert die Reichweite auf bis zu 700 Stufen\* pro Akkuladung.

- Leichter Zugang zu jeder Etage.
- NEO Lithium-Akkus für mehr Reichweite.

\*Modellabhängig

# Der Anpassungsfähige!

Der **NEO LIFTKAR HD DOLLY** ist in jeder Hinsicht ein Anpassungskünstler und verwandelt sich mühelos vom effizienten Treppensteiger zum schnellen Transporter. Er ist Ihr Transportgerät, mit dem Sie schwere Bodenbelagsrollen, Kistenstapel und große Druckbehälter problemlos und sicher auf der Ebene sowie auf Treppen jeglicher Art sicher bewegen können. Und die neueste „NEO Lithium-Batterietechnologie“ erweitert die Reichweite auf bis zu 700 Stufen\* pro Akkuladung - für noch mehr Autonomie. Professionell liefern mit dem **NEO LIFTKAR HD DOLLY**.

- Mehr Stabilität auf Treppen und in der Ebene.
- NEO Lithium-Akkus ermöglichen noch mehr Zustellungen.

\*Modellabhängig



# Der Kompakte!



Der **NEO LIFTKAR HD FOLD** ist ein kompakter Treppensteiger für große und schwere Lasten. Er lässt sich leicht zusammenklappen, um zwischen den Einsätzen Platz zu sparen, und ist im Betrieb besonders leistungsstark. Die neuesten NEO Lithium-Akkus bieten jetzt noch mehr Reichweite. Mit einer Akkuladung sind bis zu 700 Stufen\* möglich. Ob Kopierer, gusseiserne Öfen, Heizkessel, Aufzugsmotoren oder andere schwere Lasten - auf den **NEO LIFTKAR HD FOLD** ist immer Verlass!

- Große Leistung, kleiner Platzbedarf.
- Noch mehr Reichweite mit NEO Lithium-Akkus.

\*Modellabhängig

# Der Sicherheitsbewusste!

Er bietet noch mehr Sicherheit - genau wie der gepanzerte Stahltresor, den der **NEO LIFTKAR HD FOLD DOLLY** die Treppe hinauf transportiert! In diesem ultimativen Werkzeug steckt das jahrzehntelange Know-how von SANO im Bereich elektrischer Treppensteiger. Mit ihm transportieren Sie auch besondere Lasten sicher und effizient. Die neuesten NEO Lithium-Batterien bieten jetzt noch mehr Reichweite: Mit einer Akkuladung können Sie bis zu 700 Stufen\* bewältigen. Für Sie eine alltägliche Herausforderung, für Ihre Kunden ein besonderes Erlebnis, das bei Ihnen in sicheren Händen ist.

- Noch mehr Sicherheit, hervorragendes Handling.
- NEO Lithium-Batterien ermöglichen höchste Produktivität.

\*Modellabhängig





Autonomie bis  
zu 700 Stufen  
auf- und  
abwärts\*

# MODELL ÜBERSICHT

	HD UNI			HD DOLLY			HD FOLD			HD FOLD DOLLY		
												
<b>Beschreibung</b>	<b>Zuverlässig &amp; souverän</b>			<b>Optimal - auch auf der Ebene</b>			<b>Für kompakte &amp; schwere Güter</b>			<b>Ergonomisch einstellbarer Griff</b>		
<b>Anwendungsgebiet</b>	z.B. Schaltschränke, Getränkeautomaten, Spielautomaten			z.B. Solarspeicher, schwere Linoleumrollen, Kistenstapel			z.B. Kopierer, Kaminöfen, Heizkessel, Fahrstuhlmotoren			z.B. große Boiler, Batterien für Telefonanlagen, Tresore		
<b>Tragkraft</b>	220 kg	330 kg	360 kg	220 kg	330 kg	360 kg	220 kg	330 kg	360 kg	220 kg	330 kg	360 kg
<b>2 Steiggeschwindigkeiten</b>	ca. 10-15 Stufen/min	ca. 6-10 Stufen/min	ca. 6-10 Stufen/min	ca. 10-15 Stufen/min	ca. 6-10 Stufen/min	ca. 6-10 Stufen/min	ca. 10-15 Stufen/min	ca. 6-10 Stufen/min	ca. 6-10 Stufen/min	ca. 10-15 Stufen/min	ca. 6-10 Stufen/min	ca. 6-10 Stufen/min
<b>Autonomie (max.) Stufen auf- und abwärts**</b>	ca. 700 Stufen	ca. 500 Stufen	ca. 500 Stufen	ca. 700 Stufen	ca. 500 Stufen	ca. 500 Stufen	ca. 700 Stufen	ca. 500 Stufen	ca. 500 Stufen	ca. 700 Stufen	ca. 500 Stufen	ca. 500 Stufen
<b>Gewicht Lithium-Akku (7,2 Ah) mit Ladestandanzeige</b>	1,6 kg			1,6 kg			1,6 kg			1,6 kg		
<b>Eigengewicht Basisgerät ohne Akku</b>	35,5kg			42 kg			36,2 kg			43,3 kg		
<b>Max. Steighöhe</b>	210 mm			210 mm			210 mm			210 mm		
<b>Maße (Höhe/Breite/Tiefe)</b>	1615 / 560 / 485 mm			1615 / 560 / 485 mm			1615 / 560 / 485 mm [gefaltet 1195 / 560 / 485 mm]			1781 / 560 / 485 mm [gefaltet 1361 / 560 / 545 mm]		
<b>Verwendung bei steilen und engen Wendeltreppen</b>	✓			✓			✓			✓		
<b>Transport über Treppen &amp; auf ebenen Flächen</b>	✓			✓			✓			✓		
<b>Faltbar</b>							✓			✓		
<b>Dollsystem</b>				✓						✓		
<b>Artikelnummer</b>	067 703	067 701	067 730	067 720	067 706	067 732	067 715	067 705	067 731	067 719	067 711	067 736

\* Modellabhängig

\*\* Summe auf/ab



Li-ion  
neuer Akku



# WERKSOPTIONEN & ZUBEHÖR

Immer volle Power und für alle Fälle gerüstet. Extras und Erweiterungen für Ihren Treppensteiger.

Wählen Sie aus einem umfangreichen Sortiment an Extras und Erweiterungen, die Ihren **NEOLIFTKAR HD** zum Spezialisten für Ihren Einsatzzweck machen.

Mehr  
Zubehör  
finden Sie unter:  
[www.sano.at](http://www.sano.at)

			
<p><b>Schnellwechselakku LI-ION *</b> (7,2 Ah) mit Ladestandsanzeige. Art. Nr. 035 100</p>	<p><b>Netzladegerät LI-ION*</b> Art. Nr. 035 600 (EURO-Stecker) Länderspezifische Netzkabel verfügbar.</p>	<p><b>Sicherungsgurte SB-HD **</b> mit Spezialhaken für sicheres Fixieren. L 3,5 m, B 50 mm, Art. Nr. 930 123* L 4,2 m, B 50 mm, Art. Nr. 930 156</p>	<p><b>Tasche inkl. Halter</b> blau oder rot, für Gurt, Ladegerät, uvm. blau, Art. Nr. 935 140 rot, Art. no. 935 146</p>
			
<p><b>Werbetafel **</b> zur Personalisierung Ihres Treppensteigers. Art. Nr. 935 100</p>	<p><b>Schutzplatten **</b> für HD Fold, Art. Nr. 960 122 für HD Uni / HD Dolly, Art. Nr. 960 123 für HD Fold Dolly, Art. Nr. 960 124</p>	<p><b>Tür- und Plattenhalter **</b> für Liftkar HD / SAL, Art. Nr. 960 122 Lasten bis max. 150 kg. Art. Nr. 930 153</p>	<p><b>Kippbügel HD komplett **</b> Art. Nr. 960 128</p>
			
<p><b>Ratschengurt mit Aufrollmechanik 2,5 m ***</b> Art. Nr. 930 193</p>	<p><b>Wäschecontaineraufsatz ***</b> Art. Nr. 960 114</p>	<p><b>Sesselhalter **</b> Art. Nr. 960 125</p>	<p><b>Aufsteckplatten</b> (Breite x Tiefe) 680 x 300 mm, Art. Nr. 960 108 530 x 400 mm, Art. Nr. 960 109 590 x 300 mm, Art. Nr. 960 110 780 x 190 mm, Art. Nr. 960 111 590 x 210 mm, Art. Nr. 960 112 900 x 210 mm, Art. Nr. 960 113</p>
		<p><b>Aufsatzschaufeln **</b> (Breite x Tiefe) mit vier Doppel-Lenkrollen. Aufsatzschaufel <b>Schmal</b>, 464 x 345 mm, Art. Nr. 960 101 Aufsatzschaufel <b>breit</b>, 535 x 345 mm, Art. Nr. 960 105 Aufsatzschaufel <b>XL</b>, 535 x 550 mm, Art. Nr. 960 139 Aufsatzschaufel <b>XL Schmal</b>, 464 x 550 mm, Art. Nr. 960 144</p>	

## WERKSOPTIONEN

\* in Standardlieferungsumfang enthalten

\*\* Symbolfoto

\*\*\* Werksoptionen

## HEADQUARTERS

### **SANO Transportgeraete GmbH**

Am Holzpoldlgut 22  
4040 Lichtenberg / Linz  
Österreich

Tel.: +43 7239 / 510 10  
Fax: +43 7239 / 510 10-14  
office@sano.at

[www.sano.at](http://www.sano.at)



### **SANO Deutschland GmbH**

Geigelsteinstraße 10  
83080 Oberaudorf  
Deutschland

Tel.: +49 8033 / 308 96-0  
Fax: +49 8033 / 308 96-17  
info@sano-treppensteiger.de

[www.sano-treppensteiger.de](http://www.sano-treppensteiger.de)



### **SANO UK Powered Stairclimbers Ltd.**

Bristol Court, Betts Avenue  
Martlesham Heath  
Ipswich, Suffolk / IP5 3RY, UK

Tel.: +44 1473 / 333 889  
Fax: +44 1473 / 333 742  
info@sano-uk.com

[www.sano-uk.com](http://www.sano-uk.com)



FOLGEN SIE UNS:

