



NEO
Die neue
Liftkar-Serie
Autonomie bis zu
2000 Stufen*

Der schnelle und leichte Weg

Elektrische Treppensteiger zum
Transport von schweren Lasten

* Summe auf/ab

NEO LIFTKAR[®] SAL
elektrische Treppensteiger

SANO 
makes life easier.

MEHR POWER - MEHR ENTLASTUNG

Der nächste Schritt in die Zukunft

Die neue NEO LIFTKAR SAL-Serie: extrem schnelle und leichte elektrische Treppensteiger für Lasten bis 170 kg

Wer kennt das nicht? Da trägt man schnell Kopierpapier oder Schränke einzeln über die Treppe, anstatt die Sache gleich professionell zu erledigen: Nämlich mit dem NEO LIFTKAR SAL. Mit dem elektrischen Treppensteiger von SANDO geht es im Endeffekt viel schneller und einfacher und der Rücken wird auch geschont.

Leicht und flink. Universal einsetzbar.

Der NEO LIFTKAR SAL ist einfach wie eine Sackkarre zu bedienen. Mit dem durch einen Akku angetriebenen Steigmechanismus ist man auch auf den Treppen flott und sicher unterwegs. Treppauf zieht sich der NEO LIFTKAR SAL effizient und exakt selbst auf die höher liegende Stufe. Treppab wirkt der Motor wie eine Wirbelstrombremse. Die Last gleitet ohne Tastendruck stoßfrei und sicher hinunter. Der Rücken wird geschont und die Unfallgefahr minimiert.

Große Auswahl

Den NEO LIFTKAR SAL gibt es in vier Ausführungen. Diese Modellvielfalt macht ihn ideal für den Einsatz in Industrie, Handel und Gewerbe, aber auch in Schulen, Krankenhäusern, Großküchen, Bürogebäuden und vielem mehr. Ganz egal, welche Transportbedürfnisse Sie haben, den NEO LIFTKAR SAL gibt's in der passenden Ausführung.



Mit neuem Lithium Akku.

Autonomie bis zu 2000 Stufen auf- und abwärts*.

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- > benutzerfreundliche und einfache Bedienung
- > handlich wie eine Sackkarre
- > extrem leicht, Basisgerät ohne Akku
nur **16 kg Eigengewicht****
- > neuer starker Lithium-Akku: Autonomie bis
zu **2000 Stufen** auf- und abwärts*
- > lange Akku-Laufzeit, mit Ladestandsanzeige,
1,6 kg Eigengewicht
- > extrem schnell – bis zu **48 Stufen/Min**,
je nach Modell
- > **2 Geschwindigkeitsstufen**: langsam / schnell
- > intelligente Hubeinheit startet automatisch
beim Hinunterfahren
- > Stufenlicht für schlechte Lichtverhältnisse
- > Schaufelbefestigung klappbar (optional auch fixiert)
- > Schaufel aus hochfestem Aluminium
- > mit Rutschnabe und elektronischem Überlastschutz
- > souverän auf allen Treppen, auch auf
Wendeltreppen und engen Treppenabsätzen
- > große Luftreifen, alternativ pannensichere Reifen
- > faltbar - passt in jeden Kofferraum**

DIE NEUEN **NEO**-MODELLE



Neue Bedieneinheit

Übersichtliche, robuste Folientastatur - intuitiv für eine benutzerfreundliche und einfache Bedienung.



Neues Stufenlicht

Für eine optimale Beleuchtung bei schlechter Sicht oder in dunklen Treppenhäusern. Einfach zuschaltbar.



Neuer Lithium Akku

Hochleistungs-Akku mit Ladestandsanzeige für bis zu 2000 Stufen*, besonders sicher durch doppelwandiges Kunststoffgehäuse.



* Summe auf/ab
** Modellabhängig



SAL UNI
mit Pistolengriff

SAL UNI
mit rundem Griffbügel

SAL ERGO
mit Pistolengriff

SAL ERGO
mit rundem Griffbügel

EINFACH, SCHNELL UND UNKOMPLIZIERT

Der Spezialist für Stapelwaren

**Flink auf der Treppe. Flott auf der Ebene.
Der Allrounder macht Tempo.**

Das Modell **NEO LIFTKAR SAL UNI** entspricht der klassischen Sackkarre und eignet sich besonders für den Transport von hohen Lasten, Getränkekisten, Kopierpapier oder Ordnern. Das Modell **NEO LIFTKAR SAL ERGO** ermöglicht Stabilität auf der Treppe und somit maximale Kontrolle über das Transportgut. Ideal für Wasserflaschen, Bierfässer, Reifenstapel und vieles mehr.

Leichte Begleiter

So wie die gesamte **NEO LIFTKAR SAL**-Reihe zeichnen sich auch die Modelle **UNI** und **ERGO** durch ihr geringes Gewicht aus. 16 kg ohne, 17,6 kg mit Lithiumakku. Damit lassen sich Transporte noch einfacher und rascher erledigen. Aber auch im Außenbereich und ganz besonders auf holprigem Baustellenuntergrund ist man mit dem **NEO LIFTKAR SAL** besser unterwegs. Verschiedene Bereifungen passen das Gerät an die Einsatzbedingungen an.

Einfacher Lastentransport

Die besondere Stärke des **NEO LIFTKAR SAL** liegt im raschen, unkomplizierten Lastentransport auf der Ebene und über die Treppe. Das macht ihn wirtschaftlich. Die Investition macht sich rasch bezahlt. **SANO** bietet mit dem **NEO LIFTKAR SAL** ein echtes Qualitätsprodukt.





SAL FOLD-L
mit Pistolengriff

SAL FOLD-L
mit rundem Griffbügel

SAL FOLD

LEICHT ZU TRANSPORTIEREN

Die Allrounder, kompakt und vielseitig


**Die Last im Griff. Der Rücken geschont.
So transportiert man heute.**

Ob kompakte Bodenschleifmaschinen, Möbel, Waschmaschinen, Kühlschränke, Sauerstoffflaschen oder sperrige Sesselstapel - mit den faltbaren Modellen **neoLIFTKAR SAL FOLD** und **FOLD-L** hält man die Last souverän im Gleichgewicht. So können auch schwierige Transporte sicher, in aufrechter Haltung und rückschonend bewältigt werden.

Variabel und Ausbalanciert.

Der **neoLIFTKAR SAL FOLD** ein wahrer Allrounder zum Transport von unterschiedlichsten Lasten über Treppen. Der patentierte, stufenlose Klappmechanismus ermöglicht ein optimales Einstellen des Griffbügels auf den Schwerpunkt der Last. Darüber hinaus ist das Modell **FOLD-L** bestens geeignet, etwas höhere Lasten perfekt ausbalanciert zu befördern. Zusammengeklappt ist er im Auto leicht zu verstauen. Trotz seines geringen Gewichts meistert der **neoLIFTKAR SAL** auch schwere Lasten. Dafür sorgen das innovative Design, die patentierte Technologie sowie die hochwertigen Materialien und die exakte Verarbeitung. Ebenfalls ganz im Zeichen höchster Sicherheit steht der elektronische Überlastschutz, der ein Überladen verhindert.

Klappbar
Optimales
Einstellen des
Griffbügels





Autonomie bis
zu 2000 Stufen
auf- und
abwärts*



MODELL ÜBERSICHT

SAL UNI



SAL ERGO



SAL FOLD



SAL FOLD-L



Beschreibung	Der Profi für höhere Lasten			Der Spezialist für Stapelwaren			Der Kompakte, leicht zu transportieren			Der Allrounder, kompakt & vielseitig		
	110 kg	140 kg	170 kg	110 kg	140 kg	170 kg	110 kg	140 kg	170 kg	110 kg	140 kg	170 kg
Anwendungsgebiet	z.B. Kopierpapier, Wäschecontainer, Schränke, Rollwaren			z.B. Bierfässer, Wasserflaschen, Getränkeboxen, Reifenstapel			z.B. Waschmaschinen, Gaszylinder Bodenschleifmaschinen			z.B. Großkühlschränke, Türen, Fenster, Möbel, Küchenplatten, Fliesen		
Tragkraft	110 kg	140 kg	170 kg	110 kg	140 kg	170 kg	110 kg	140 kg	170 kg	110 kg	140 kg	170 kg
Steiggeschwindigkeit	48 Stufen/min	35 Stufen/min	29 Stufen/min	48 Stufen/min	35 Stufen/min	29 Stufen/min	48 Stufen/min	35 Stufen/min	29 Stufen/min	48 Stufen/min	35 Stufen/min	29 Stufen/min
Autonomie (max.) Stufen auf- und abwärts*	ca. 2000 Stufen			ca. 2000 Stufen			ca. 2000 Stufen			ca. 2000 Stufen		
Gewicht Lithium-Akku (7,2 Ah) mit Ladestandanzeige	1,6 kg			1,6 kg			1,6 kg			1,6 kg		
Eigengewicht Basisgerät ohne Akku	15,5 kg			16,0 kg			16,0 kg			17,2 kg		
Max. Steighöhe	210 mm			210 mm			210 mm			210 mm		
Maße (Höhe/Breite/Tiefe)	1530 / 480 / 280 mm			1600 / 480 / 410 mm			1550 / 1000 (gefaltet) / 480 / 280 mm			1780 / 1350 (gefaltet) / 480 / 280 mm		
Verwendung bei steilen und engen Wendeltreppen	✓			✓			✓			✓		
Transport über Treppen & auf ebenen Flächen	✓			✓			✓			✓		
faltbar							✓			✓		
Artikelnummer mit Pistolengriff	035 728	035 727	035 729	035 720	035 719	035 725	035 708	035 707	035 723	035 717	035 716	035 724
Artikelnummer mit rundem Griffbügel	035 702	035 701	035 721	035 705	035 704	035 722				035 757	035 758	035 759

* Summe auf/ab

GRIFFE


Passen Sie die Griffbügel ihren Bedingungen an.

Die **neoLIFTKAR SAL** Modelle **UNI**, **ERGO** und **FOLD-L** sind jeweils in 2 Ausführungen erhältlich: mit Pistolengriff oder mit rundem Griffbügel. Das Modell **FOLD** wird mit einem faltbaren Griffbügel ausgeliefert.

Pistolengriff

erhältlich für:


- + SAL UNI
- + SAL ERGO
- + SAL FOLD-L



runder Griffbügel

erhältlich für:


- + SAL UNI
- + SAL ERGO
- + SAL FOLD-L



faltbarer Griffbügel

erhältlich für:

- + SAL FOLD
- + SAL FOLD-L



SCHAUFELN


Das **neoLIFTKAR SAL** Modell wird ohne Schaufel, aber mit klappbarer Schaufelbefestigung geliefert. So können Sie jene Schaufelform wählen, die zu Ihren Transportbedürfnissen am Besten entsprechen. Wenn Sie wissen wollen, welche Schaufelform für Sie passt, kontaktieren Sie uns - wir beraten Sie gerne!

<p>Schaufel Standard (275x236x7 mm) mit Längsrillen gegen seitliches Verrutschen Art. Nr. 030 025</p>	<p>Schaufel WL (356x180x7 mm) u.a. für Weißgut, Automatenbefüllung Art. Nr. 930 018</p>	<p>Schaufel G (420x340x7 mm) für große Pakete Art. Nr. 930 003</p>
<p>Schaufel GS (476x239x7 mm) einsetzbar in der Getränkeindustrie für Fässer und Kisten Art. Nr. 930 030</p>	<p>Schaufel V (413x233x5 mm) zum Transport von Sauerstoffbehältern Art. Nr. 930 001</p>	<p>Schaufel LH (467x278x5 mm) wie Schaufel V, jedoch größer Art. Nr. 930 002</p>
<p>Schaufel XWL (590x180x7 mm) auch für Weißgut, Füße stehen auf Schaufel Art. Nr. 930 074</p>	<p>Schaufel DS-NG (450x190x7 mm) auch für Kartonware Art. Nr. 930 085</p>	<p>Schaufel GS-NG (476x239x7 mm) für Kartonware (z.B.: Getränkedosen) Art. Nr. 930 084</p>

WERKSOPTIONEN & ZUBEHÖR

Immer volle Power und für alle Fälle gerüstet. Extras und Erweiterungen für Ihren Treppensteiger. Wählen Sie aus einem umfangreichen Sortiment an Extras und Erweiterungen, die Ihren **neoLIFTKAR SAL** zum Spezialisten für Ihren Einsatzzweck machen.

**Mehr
Zubehör**
finden Sie unter:
www.sano.at

					
<p>Schnellwechselakku LI-ION* [7,2 Ah] mit Ladestandsanzeige Art. Nr. 035 100</p>	<p>Netzladegerät LI-ION* Art. Nr. 035 600 (EURO-Stecker) Länderspezifische Netzkabel verfügbar</p>	<p>Tasche inkl. Halter blau oder rot, für Gurt, Ladegerät, uvm. blau, Art. Nr. 935 140 rot, Art. no. 935 146</p>	<p>Schaufelbefestigung fixiert *** statt klappbar Art. Nr. 930 103</p>	<p>Bereifung *** graue Luftbereifung, Art. Nr. 930 109 pannensichere Bereifung, Art. Nr. 930 119</p>	<p>Spurverbreiterung *** um 80mm pro Paar: Art. Nr. 930 111</p>
					
<p>Sicherungsgurte SP-SAL ** mit Spezialhaken für sicheres Fixieren L 1,4 m, B 25 mm, Art. Nr. 930 006 L 2,7 m, B 25 mm, Art. Nr. 930 007 L 3,5 m, B 50 mm, Art. Nr. 930 123</p>	<p>Ratschengurt mit Aufrollmechanik *** Art. Nr. 930 193</p>	<p>Wasserflaschenträger *** für 6 Flaschen montiert: 4 klappbare Träger für 4 Flaschen, 1 fixierte Schaufel für 2 Flaschen Art. Nr. 930 132</p>	<p>Sesselhalter ** Transport von ca. 15 Stühle Art. Nr. 930 183</p>	<p>Schutzplatten ** Schutzplatte Art. Nr. 930 181</p>	<p>Tür- und Plattenhalter ** Lasten bis max. 150 kg Art. Nr. 930 153</p>
					
<p>Verbreiterungsbügel Set *** Länge: 860 mm für UNI / ERGO / FOLD-L, pro Paar: Art. Nr. 930 131 Länge: 520 mm für FOLD, pro Paar: Art. Nr. 935 144</p>	<p>Hubsystem, Lasten bis 120 kg ** Hubhöhe: 1100 mm, inkl. Lastschutzbügel und Standfüße, Art. Nr. 930 184 Hubhöhe: 900 mm, Art. Nr. 930 173 optional Klappschaufel, Art. Nr. 100 529</p>	<p>Fasshaken Art. Nr. 930 108</p>	<p>Dolly System *** SAL UNI 170 inkl. Dolly System Art. Nr. 035 760 SAL FOLD-L 170 inkl. Dolly System Art. Nr. 035 761</p>	<p>Flaschenhalter zweifach 2x ø 204 mm, für Gasflaschen Art. Nr. 930 107</p>	<p>Werbetafel zur Personalisierung Ihres Treppensteigers Art. Nr. 935 100</p>

* in Standardlieferungsumfang enthalten

** Symbolfoto

*** Werksoptionen

HEADQUARTERS

SANO Transportgeraete GmbH

Am Holzpoldlgut 22
4040 Lichtenberg / Linz
Österreich

Tel.: +43 7239 / 510 10
Fax: +43 7239 / 510 10-14
office@sano.at

www.sano.at



SANO Deutschland GmbH

Geigelsteinstraße 10
83080 Oberaudorf
Deutschland

Tel.: +49 8033 / 308 96-0
Fax: +49 8033 / 308 96-17
info@sano-treppensteiger.de

www.sano-treppensteiger.de



SANO UK Powered Stairclimbers Ltd.

Bristol Court, Betts Avenue
Martlesham Heath
Ipswich, Suffolk / IP5 3RY, UK

Tel.: +44 1473 / 333 889
Fax: +44 1473 / 333 742
info@sano-uk.com

www.sano-uk.com



FOLGEN SIE UNS:



#wirsindsano, #liftkar